

HCL82
ANEXA 1/2025

Pagina 1 din 2		CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU COLEGIUL ECONOMIC HERMES Strada Independentei, Nr.1A, loc. Petrosani, jud. Hunedoara, România						
BE HOME CONCEPT S.R.L.	Nr. Proiect / Project No.	Ctr. Nr./Ctr.No	Cod / Code	Fază / Phase	Tip / Type	Nr. / No.	Rev. / Rev.	Data / Date
140 / 9405 / 29.05.2008	BHC005/2025	Nr. 6014 din 14.04.2025	HERMES	-	ARH.	01	00	2025

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Pentru obiectivul de investitii

„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI PUBLICE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU COLEGIUL ECONOMIC HERMES”

Principali indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

A. INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

- **VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:**
 - Inclusiv TVA – total: 12,668,240.82 lei;
 - Exclusiv TVA - total: 10,484,671.05 lei;
- **CONSTRUCȚII – MONTAJ (C+M):**
 - Inclusiv TVA – total: 7,968,298.67 lei;
 - Exclusiv TVA - total: 6,585,370.80 lei;
- **VALOAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:**
 - Inclusiv TVA – total: 10,613,096.15 lei;
 - Exclusiv TVA - total: 8,785,328.35 lei;
- **CONSTRUCȚII – MONTAJ (C+M) – CHELTUIELI ELIGIBILE:**
 - Inclusiv TVA – total: 7,968,298.67 lei;
 - Exclusiv TVA - total: 6,585,370.80 lei;

B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ – ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII – ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

VALORI ESTIMATE DUPA REALIZAREA INVESTITIEI	
Clasa energetica:	8
consum de energie primara [kWh/an]:	217.548.73
consumul anual specific de energie primara (kWh/m ² an):	80.56
Din care:	
consum anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m ² an):	45.63
consum anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m ² an):	34.94
Reducere procentuala consum energie primara [%]:	85.88%
Procent din consumul total de energie primara realizat din surse regenerabile [%]	43.36%
Canitatas de Emisii CO ₂ per mp [kg CO ₂ /m ² an]	7.53
Reducere procentuala de emisii echivalent CO ₂ [%]:	93.06%

Pagina 2 din 2		CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRI PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU COLEGIUL ECONOMIC HERMES Strada Independentei, Nr.1A, loc. Petroșani, jud. Hunedoara, România						
BE HOME CONCEPT S.R.L.	Nr. Proiect / Project No.	Ctr. Nr./Ctr.No	Cod / Code	Fază / Phase	Tip / Type	Nr. / No.	Rev. / Rev.	Data / Date
J40 / 9405 / 29.05.2008	BHC005/2025	Nr. 6014 din 14.04.2025	HERMES	-	ARH.	01	00	2025

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

Numărul stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice: 0 bucăți

Economia de energie primara totala (kWh/an.mp): 489.84 kWh/an.mp

Economia de energie primara totala (MWh/an): 1322.72 MWh/an

D. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

Cu stima,
Be Home Concept SRL

Sef Proiect - TNA 5186: arh. Elena BEJAN

